WarmMist
Humidifier

USE AND CARE MANUAL

- No filters required
- Auto shut-off
- 2 settings for ideal comfort

This humidifier adds water vapor to the surrounding air, enabling the user to breathe better. If you have any questions about the operation of your Vicks WarmMist Humidifier, call our toll-free Consumer Relations line at 1-800-VAPOR-1-2 or e-mail us at Consumerrelations@kaz.com.

IMPORTANT!
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

V745A
Model

Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

1. The appliance should always be placed on a firm, flat, waterproof surface at least four feet away from bedside, six inches from the wall and out of reach of patient, children and pets. Be sure the appliance is in a stable position and the power cord is away from heated surfaces and out of the way to prevent the humidifier from being tipped over.
2. The appliance should not be left unattended in a closed room since air could become saturated and leave condensation on walls and furniture. Leave room door partly open.
3. Before using the appliance, extend the cord and inspect for any signs of damage. **Do not** use the unit if the cord has been damaged.
4. The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do not** attempt to defeat this safety feature.
5. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
6. The appliance should always be unplugged and emptied when not in operation or while being cleaned. Shut off and unplug humidifier before moving. **Do not** move or tilt humidifier while it is in operation. Plug and unplug unit with dry hands. **Never** pull by cord.
7. **Do not** operate the appliance without water. Turn off and unplug unit when tank is empty.
8. **Caution:** To avoid the risk of fire, shock or personal injury, do not use an extension cord.
9. Appliance requires regular cleaning. Refer to an follow cleaning instructions.
10. Do not operate outdoors; this appliance is intended for indoor use.
11. **Do not** cover or insert objects into any openings on the unit.
12. **Do not** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this appliance. Doing so will void your warranty.
13. For residential use only.
14. **Do not** add any medications (e.g. Kaz Inhalant or Vicks VapoSteam®) into Nozzle, Base, Reservoir or Water Tank.
15. **Do not** touch the steam vapor. Steam can cause burns. Do not operate without the Medicine Cup in place on top of the Cooling Chamber.
16. When moving or lifting the Tank, use one hand on the Top Tank Handle and the other on the Bottom Tank Handle.
17. The humidifier requires regular cleaning. Refer to and follow cleaning instructions.

Vicks® Warm Mist Humidifier

(Model V745A)



Using Your Vicks Warm Mist Humidifier

First Time Use

Read all instructions before using this appliance. With proper care and maintenance, the humidifier should be able to provide at least 12 hours of operation for each tank.

Unpack and remove all packing material from the Water Tank and Base. Completely unravel power cord and place unit on a flat, stable surface at least 6 inches away from walls and heat sources. Do not use product if cord has been damaged. Place cord out of the way where it cannot be pulled or stepped on. Follow the directions below to fill and operate the Humidifier.

Filling the Water Tank

Always UNPLUG the humidifier before filling.

1. Remove the Water Tank from the Base and turn it upside down. Turn the Tank Cap counterclockwise to open.
2. Fill the Water Tank with clean, cool, tap water and replace the Tank Cap by firmly turning clockwise. Turn the tank upright and check Tank Cap for leaks. If any water drips from Tank Cap, remove it and re-tighten.
3. Carry Water Tank using one hand on the top handle and one on the bottom of the Tank.
4. Be sure the Removable Water Tray and Cooling Chamber are in place and the Cooling Chamber Interlock is engaged.
5. Replace the Water Tank on the Base by aligning the Tank Cap into the Water Tray.

Caution:

Do not add any medication or other additives to the water.

Do not pour any water into the outlet.

Operating Instructions

1. **Do not** operate the humidifier without water in the Water Tank or without the Removable Water Tray, Cooling Chamber and Medicine Cup installed.
2. After filling the humidifier, be sure the Power Switch is in the OFF position, then plug the power cord into a 120 volt AC wall outlet. **DO NOT PLUG IN THE CORD WITH WET HANDS; ELECTRIC SHOCK COULD RESULT.**
3. You can use Vicks VapoSteam with your Vicks Warm Mist Humidifier. Remove the Medicine Cup from the unit for easier filling and replace on top of the Cooling Chamber. Be careful not to overfill the Medicine Cup or spill anything into the Cooling Chamber.
4. Turn the Switch to either the Hi or Low position. The Night Light will illuminate and the heater will start. It may take several minutes before mist will appear at the outlet.
5. Direct Outlet away from walls and furniture. If condensation forms on walls or windows, or if indoor relative humidity exceeds 50%, turn the Switch to the low setting, open door to room where humidifier is operating, or turn unit off.
6. Turn the humidifier off before removing and refilling the Water Tank.

Reset Procedure

NOTE: When the water tank is empty and the water in the Heating Chamber is almost used up, the Heater will automatically shut off. The Reset Light will illuminate to indicate that the humidifier is out of water. The humidifier will not operate until the water tank is refilled and the humidifier is reset.

1. Turn the Power Switch to the Off position. Unplug the humidifier. Allow the humidifier to fully cool for at least 15 minutes.
2. Remove and refill the Water Tank as instructed in the “Filling The Water Tank” section above.
3. After filling the humidifier, plug the power cord into a 120 volt AC wall outlet. **DO NOT PLUG IN THE CORD WITH WET HANDS; ELECTRIC SHOCK COULD RESULT.**
4. The Reset Light should now be off. Some models have a Reset Button. Push the Reset Button on those models to re-engage the heater.
5. Turn the Switch to either the Hi or Low poisition. The Nightlight will illuminate and the heater will start. It might take several minutes before mist will appear at the outlet.

Care and Cleaning

CAUTION: ALWAYS TURN OFF THE POWER SWITCH AND DISCONNECT THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING.

Humidifiers provide comfort by adding moisture to dry indoor air. For maximized benefit from your Vicks Warm Mist Humidifier, follow instructions carefully. Please note that this is an electric appliance and requires careful attention when in use.

Tap water may contain pollutants and minerals (scale) that can deposit on the inner surfaces of the Humidifier and adhere to the Heater. Such scale can accelerate the growth of microorganisms and can impair the performance of the Heater.

Daily Maintenance

1. Turn switch to off (0) position and unplug the cord from wall outlet.
2. Be sure the unit has cooled for at least 15 minutes, then lift the Water Tank from Base. Remove the Tank Cap and drain any water from the Water Tank. Rinse the Water Tank with lukewarm water after each use. Wipe accessible surfaces of the Water Tank clean with a soft, damp cloth.
3. Remove the Medicine Cup from the Cooling Chamber. Using the Cooling Chamber Interlock, release the Cooling Chamber from the Base. Carefully remove the Cooling Chamber and Removable Water Tray from the base. Wipe the Medicine Cup, Cooling Chamber and Removable Water Tray clean with a soft, damp cloth.
4. Be sure the heater is completely cool and then wipe the Heater and Heating Chamber clean with a soft, damp cloth.
5. **Do not** leave water in the Water Tank or Heating Chamber when unit is not in use as it may result in the build up of mineral deposits and bacteria that can inhibit the output efficiency of the humidifier. Please note that if water remains in the Water Tank for more than a day or two, bacterial growth is possible.
6. **Do not** immerse the Base in water. For storage, wipe dry with a soft, clean cloth.
7. Replace Removable Water Tray, Cooling Chamber, Medicine Cup then the Tank. Humidifier is now ready for use.

Weekly Maintenance

Removing Scale

1. Remove the Water Tank and empty any remaining water from the Water Tank
2. Turn switch to the OFF (0) position and unplug the cord from wall outlet.
3. Remove the Medicine Cup from the Cooling Chamber. Using the Cooling Chamber Interlock, release the Cooling Chamber from the Base. Carefully remove the Cooling Chamber and Removable Water Tray from the base.
4. Soak the Removable Water Tray in a solution of white vinegar and water for 20 minutes. Rinse thoroughly and then wipe dry with a soft clean cloth.
5. Fill the Heating Chamber with undiluted white vinegar. Let stand for 20 minutes. Dampen soft, clean cloth or sponge with undiluted white vinegar and wipe out Heating Chamber to remove scale. **Do not** use soap, detergents or abrasive cleaners.
6. Rinse the Heating Chamber using clean warm water, being careful not to submerge the base in water.
7. The Water Tray, Medicine Cup, and Cooling Chamber are top shelf dishwasher safe.

Disinfecting the Removable Water Tray and Tank

1. Fill tank with 1 teaspoon of household bleach in 1 gallon of water. Let stand twenty (20) minutes, shaking vigorously every few minutes, drain and rinse with clean water until the bleach smell is gone. Dry with a clean cloth or paper towel.
2. Wipe the Removable Water Tray with a soft cloth dampened in the bleach and water solution. Rinse the Removable Water Tray thoroughly before proceeding. The Water Tray may also be disinfected using the dishwasher on its top shelf.
3. Wipe all exterior surfaces of the Base with a soft, dry cloth. Do not immerse the Base in water or use water to clean the base. An electric shock may result or the humidifier may be damaged.

End of Season Maintenance

1. Follow above weekly cleaning procedure at the end of the humidification season, or when the humidifier will not be used for several days, being sure to dry all parts. Allow the Water Tank to air dry before storing. **Do not** store with water inside.
2. Leave Tank Cap partially loosened during storage to prevent Tank Cap and Gasket from sticking together. This will prolong the life of the gasket.
3. Store in a cool dry location.

Troubleshooting

If your Humidifier is not working properly, refer to the following:

Problem	Possible Cause	Solution
• Power Switch is set to "On" and Power Indicator is off	• Unit not plugged in • No power at outlet	• Plug unit in • Check circuits, fuses, test outlet.
• Little or no mist is produced	• No water in tank • Unit is not level • Mineral deposits on Heater or Removable Water Tray • Water Tank was washed with detergent	• Fill Water Tank. • Place on a level surface. • Clean Heater and Removable Water Tray • Rinse thoroughly with clean water.
• Reset Light illuminated	• Water Tank is empty • Unit not reset after refill	• Refill Water Tank • Follow Reset Procedure
• Water overflows from Reservoir	• Tank may be leaking • Tank Cap is not tight	• Check the Tank for leaks and replace if necessary • Tighten Tank Cap
• Condensation forms around humidifier or windows	• Mist Intensity is set too high for room size or pre-existing humidity level.	• Decrease mist output to low or open door to the room.

NOTE: Failure to keep this unit clean from mineral deposits normally contained in any water supply will affect the efficiency of operation of this unit. Customer failure to follow these instructions may void the warranty.

Limited Warranty

This Vicks Warm Mist Humidifier (Model V745A) is warranted against defective material or workmanship for a period of three years from the date of purchase. Any defective part will be, at the discretion of Kaz USA, Inc., repaired or replaced at no charge if the appliance has not been tampered with and has been used according to these printed directions. Retain receipt to prove warranty. This Warranty gives you specific legal rights as well as other rights that vary from state to state.

If you experience unsatisfactory operation, first refer to the Trouble-Shooting section herein to determine if the problem is due to care or cleaning. Follow *Care and Cleaning* instructions.

If you have any questions or comments, call the Kaz Consumer Relations Department at 1-800-VAPOR-1-2 or, e-mail consumerrelations@kaz.com or, write to Kaz, Consumer Relations Department, 250 Turnpike Rd, Southborough, MA 01772, explaining just how the product is operating. Specify model number. Our Consumer Service Representative will advise you how to correct the problem yourself, or will ask you to return the product for repair or replacement.

VaporTibio

Humidificador

MANUAL DE USO Y CUIDADO

- No requiere filtros
- Se detiene automáticamente
- 2 ajustes para un nivel de confort ideal

Este humidificador agrega vapor de agua al aire circundante, permitiendo al usuario respirar mejor. Si tiene alguna pregunta acerca de la operación de su Humidificador de Vapor Tibio Vicks, llame a nuestra línea con lada gratuita de Servicio al Consumidor al 1-800-VAPOR-1-2 ó envíenos un correo electrónico a Consumerrelations@kaz.com.

¡IMPORTANTE!
LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo
V745A

Importantes Instrucciones de Seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL APARATO

CUANDO USE APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES A PERSONAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

1. El aparato siempre debe ser colocado en una superficie firme, plana, resistente al agua y al menos a 1.2 metros de la orilla de la cama, 15 cm de la pared y lejos del alcance del paciente, niños o mascotas. Asegúrese que el aparato esté en una posición estable y el cable de corriente esté apartado de superficies calientes y fuera del tránsito para evitar que el humidificador sea derribado.
2. El aparato no debe dejarse desatendido en una habitación cerrada ya que se puede saturar el aire y crearse condensación en paredes y muebles. Deje la puerta parcialmente abierta.
3. Antes de utilizar el aparato, extienda el cable de corriente e inspecciónelo en busca de alguna señal de daño. **No** utilice la unidad si el cable de corriente se encuentra dañado.
4. Como característica de seguridad, el aparato cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entrará en una sola posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. **No** intente anular esta característica de seguridad.
5. Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, enchufe el aparato directamente en un tomacorriente eléctrico de 120V~ de CA.
6. El aparato siempre debe estar desconectado y vacío cuando no esté en uso o mientras lo esté limpiando. Apague y desconecte el humidificador mientras esté en operación. **No** mueva o incline el humidificador mientras esté en operación. Conecte y desconecte la unidad con las manos secas. **Nunca** estire del cable de corriente.
7. **No** opere el aparato sin agua. Apague y desconecte la unidad cuando el tanque se vacíe.
8. **Precaución:** Para evitar el riesgo de incendio, descarga o lesiones corporales, no utilice un cable de extensión.
9. El aparato requiere limpieza regular. Lea y siga las instrucciones de limpieza.
10. No utilice en exteriores; este aparato está hecho para uso en interiores.
11. **No** cubra o introduzca objeto alguno en ninguna de las aberturas del aparato.
12. **No** intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica del aparato. Si lo hace perderá su garantía.
13. Sólo para uso residencial.
14. **No** agregue ningún medicamento (p.ej. Inhalante Kaz o VapoSteam® Vicks) en la Boquilla, Base, Depósito o Tanque de Agua.
15. **No** toque el vapor. El vapor puede causar quemaduras. No opere sin que el Dosificador de Medicina esté colocado en la parte superior de la Cámara de Enfriamiento.
16. Cuando mueva o levante el Tanque, use una mano en la Manija Superior del Tanque y la otra en la Manija Inferior del Tanque.
17. El humidificador requiere limpieza regular. Lea y siga las instrucciones de limpieza.

Humidificador de Vapor Tibio Vicks® (Modelo V745A)



Uso de su Humidificador de Vapor Tibio Vicks

Uso por Primera Vez

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. Con el cuidado y mantenimiento adecuado, el humidificador debe ser capaz de proporcionar al menos 12 horas de operación por cada tanque.

Desempaque y retire todo el material de embalaje del Tanque de Agua y de la Base. Desenrede completamente el cable y coloque la unidad sobre una superficie plana y estable al menos a 13 cm. de paredes y fuentes de calor. No use el producto si el cable ha sido dañado. Coloque el cable de manera que no estorbe, donde no pueda ser estirado o pisado. Siga las siguientes instrucciones para llenar y operar el Humidificador.

Llenar el Tanque de Agua

Siempre DESCONECTE el humidificador antes de llenarlo.

1. Retire el Tanque de Agua de la Base y voltéelo boca abajo. Gire la Tapa del Tanque hacia la izquierda para abrir.
2. Llene el Tanque de Agua con agua del grifo limpia, fresca y vuelva a colocar la Tapa del Tanque girándo firmemente hacia la derecha. Coloque el Tanque en posición vertical y revise que la Tapa del Tanque no tenga fugas. Si gotea agua de la Tapa del Tanque, quítela y vuelva a apretar.
3. Cargue el Tanque de Agua usando una mano en la manija superior y la otra en la parte inferior del Tanque.
4. Asegúrese que la Bandeja Desmontable del Agua y la Cámara de Enfriamiento estén en su lugar y que esté activado el Seguro de la Cámara de Enfriamiento.
5. Vuelva a colocar el Tanque de Agua en la Base alineando la Tapa del Tanque en la Bandeja del Agua.

Precaución:

No agregue ningún medicamento y otros aditivos al agua.

No vierta agua en la salida.

Instrucciones de Operación

1. **No** opere el humidificador sin agua en el Tanque de Agua o sin instalar la Bandeja Desmontable del Agua, la Cámara de Enfriamiento y el Dosificador de Medicina.
2. Después de llenar el humidificador, asegúrese que el Interruptor de Encendido esté en la posición de APAGADO, después conecte el cable a un tomacorriente de 120 V~ de CA. **NO CONECTE EL CABLE CON LAS MANOS MOJADAS; PUEDE RESULTAR EN DESCARGA ELÉCTRICA.**
3. Puede usar su VapoSteam Vicks con su Humidificador de Vapor Tibio Vicks. Retire de la unidad el Dosificador de Medicina para llenar con mayor facilidad y vuelva a colocar en la parte superior de la Cámara de Enfriamiento. Tenga cuidado de no llenar de más el Dosificador de Medicina o derramar algo en la Cámara de Enfriamiento.
4. Gire el Interruptor a la posición Bajo o Alto. La Luz Nocturna se iluminará y el calentador empezará a operar. Puede tomar varios minutos antes de que empiece a salir el vapor.
5. Direccione la salida lejos de las paredes y los muebles. Si se forma condensación en las paredes o ventanas, o si la humedad relativa interior es mayor al 50%, coloque el Interruptor de Encendido en el ajuste bajo, abra la puerta de la habitación donde el humidificador esté operando, o apague la unidad.
6. Apague el humidificador y desconéctelo antes de quitar y rellenar el Tanque de Agua.

Reinicie el Procedimiento

NOTA: Cuando el tanque de agua está vacio y se está acabando agua en la Cámara de Calentamiento, el Calefactor automáticamente se apagará. La Luz de Reinicio se iluminará para indicar que el humidificador no tiene agua. El humidificador no funcionará hasta que vuelva a rellenar el tanque de agua y reinicie el humidificador.

1. Coloque el Interruptor de Encendido en la posición de APAGADO. Desconecte el humidificador. Permita que el humidificador se enfríe completamente por al menos 15 minutos.
2. Retire y vuelva a llenar el Tanque de Agua como se explica anteriormente en la sección “Llenar el Tanque de Agua”.
3. Después de llenar el humidificador, conecte el cable a un tomacorriente de 120 V~ de CA. **NO CONECTE EL CABLE CON LAS MANOS MOJADAS; PUEDE RESULTAR EN DESCARGA ELÉCTRICA.**
4. Ahora la Luz de Reinicio debe estar apagada. Algunos modelos cuentan con un Botón de Reinicio. Presione el Botón de Reinicio en aquellos modelos para reactivar el calefactor.
5. Gire el Interruptor a la posición ALTO o BAJO. La Luz Nocturna se iluminará y el calefactor empezará a operar. Puede tomar varios minutos antes de que empiece a salir el vapor.

Cuidado y Limpieza

PRECAUCIÓN: SIEMPRE APAGUE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y DESCONECTE EL CABLE DEL TOMACORRIENTE ANTES DE LIMPIAR.

Los Humidificadores proporcionan comodidad agregando humedad al aire seco interior. Para un mayor beneficio de su Humidificador de Vapor Tibio Vicks, siga cuidadosamente las instrucciones. Por favor tome en cuenta que este es un aparato eléctrico y requiere atención cuidadosa cuando está en uso.

El agua del grifo contiene contaminantes y minerales (sarro) que pueden depositarse en las superficies internas del Humidificador y adherirse al Calefactor. Dicho sarro puede acelerar el crecimiento de microorganismos y puede afectar el desempeño del Calefactor.

Mantenimiento Diario

1. Coloque el interruptor en la posición de APAGADO (0) y desconecte el cable del tomacorriente.
2. Asegúrese que la unidad se haya enfriado por al menos 15 minutos, después levante el Tanque de Agua de la Base. Quite la Tapa del Tanque y drene toda el agua en al Tanque de Agua. Enjuague el Tanque de Agua con agua tibia después de cada uso. Limpie las superficies accesibles en el Tanque de Agua con un paño suave y húmedo.
3. Retire el Dosificador de Medicina de la Cámara de Enfriamiento. Usando el Seguro de la Cámara de Enfriamiento, libere la Cámara de Enfriamiento de la Base. Cuidadosamente retire la Cámara de Enfriamiento y la Bandeja Desmontable del Agua de la base. Limpie el Dosificador de Medicina, la Cámara de Enfriamiento y la Bandeja Desmontable del Agua con un paño suave y húmedo.
4. Asegúrese que el calefactor esté completamente frío y luego limpie el Calefactor y la Cámara de Calentamiento con un paño suave y húmedo.
5. **No** deje agua en el Tanque de Agua o en la Cámara de Calentamiento cuando la unidad no esté en uso ya que puede resultar en la acumulación de depósitos minerales y bacteria que puede inhibir la eficacia de la salida del humidificador. Por favor tome en cuenta que si queda agua en el Tanque de Agua por más de un día o dos, es posible el crecimiento de bacterias.
6. **No** sumerja la Base en agua. Para almacenar, seque con un paño suave y limpio.
7. Vuelva a colocar la Bandeja Desmontable del Agua, la Cámara de Enfriamiento, el Dosificador de Medicina y luego el Tanque. El Humidificador está listo para su uso.

Mantenimiento Semanal

Eliminación de Sarro

1. Retire el Tanque de Agua y vacíe cualquier resto de agua en el Tanque de Agua.
2. Coloque el interruptor en la posición de APAGADO (0) y desconecte el cable del tomacorriente.
3. Retire el Dosificador de Medicina de la Cámara de Enfriamiento. Usando el Seguro de la Cámara de Enfriamiento, libere la Cámara de Enfriamiento de la Base. Retire con cuidado la Cámara de Enfriamiento y la Bandeja Desmontable del Agua de la base.
4. Remoje la Bandeja Desmontable del Agua en una solución de vinagre blanco y agua por 20 minutos. Enjuague a fondo y luego seque con un paño suave y limpio.
5. Llene la Cámara de Calentamiento con vinagre blanco sin diluir. Deje reposar por 20 minutos. Humedezca un paño suave y limpio o una esponja con vinagre blanco sin diluir y limpie la Cámara de Calentamiento para remover el sarro. **No** use jabón, detergente o limpiadores abrasivos.
6. Enjuague la Cámara de Calentamiento usando agua tibia y limpia, teniendo cuidado de no sumerjir la base en el agua.
7. La Bandeja de Agua, el Dosificador de Medicina, y la Cámara de Enfriamiento son seguros para lavar en la canastilla superior del lavavajillas.

Desinfección de la Bandeja Desmontable del Agua y del Tanque

1. Llene el tanque con 1 cucharadita de cloro en 1 galón de agua. Deje reposar por veinte (20) minutos, agitando vigorosamente en intervalos de pocos minutos, vacíe y enjuague con agua limpia hasta que el olor a cloro desaparezca. Seque con un paño limpio o una toalla de papel.
2. Limpie la Bandeja Desmontable del Agua con un paño suave humedecido con la solución de cloro y agua. Enjuague a fondo la Bandeja Desmontable del Agua antes de proceder. La Bandeja Desmontable del Agua puede también desinfectarse al lavarla en la canastilla superior del lavavajillas.
3. Limpie todas las superficies exteriores de la Base con un paño suave y seco. No sumerja la Base en agua o use agua para limpiar la base. Puede resultar en descarga eléctrica o el humidificador puede dañarse.

Mantenimiento Fuera de Temporada

1. Siga el procedimiento de limpieza semanal mencionado anteriormente al final de la temporada de humidificación, o cuando el humidificador no vaya a estar en uso por varios días, asegurándose de secar todas las partes. Permita que el Tanque de Agua se seque al aire antes de guardar. **No** almacene con agua en su interior.
2. Deja la Tapa del Tanque parcialmente floja durante el almacenamiento para prevenir que la Tapa del Tanque y la Junta se peguen entre sí. Esto prolongará la vida de la junta.
3. Almacene en un lugar fresco y seco.

Solución de Problemas

Si su Humidificador no está funcionando adecuadamente, consulte lo siguiente:

Problema	Causa Posible	Solución
• El Interruptor está en "ENCENDIDO" y el Indicador de Encendido está apagado.	• La Unidad no está conectada • Tomacorriente sin energía.	• Conecte la unidad. • Revise los circuitos,los fusibles y el tomacorriente.
• Se produce poco o nada de vapor.	• No hay agua en el tanque. • La unidad no está nivelada. • Depósitos minerales en el Calefactor o en la Bandeja Desmontable del Agua. • El Tanque de Agua fue lavado con detergente.	• Llene el Tanque de Agua. • Coloque en una superficie nivelada. • Limpie el Calefactor y la Bandeja Desmontable del Agua. • Enjuague a fondo con agua limpia.
• Luz de Reinicio encendida.	• El Tanque de Agua está vacío. • La unidad no se reinició después llenarla.	• Vuelva a llenar el Tanque de Agua. • Siga el Procedimiento de Reinicio.
• El agua se desborda del depósito.	• El Tanque puede tener fugas. • La Tapa del Tanque no está apretada.	• Revise si el Tanque tiene fugas y reemplace si es necesario. • Apriete la Tapa del Tanque.
• Se forma condensación alrededor del humidificador o de las ventanas.	• La Intensidad del Vapor está muy alta para el tamaño de la habitación o para el nivel de humedad preexistente.	• Ajuste la salida de vapor a bajo o abra una puerta en la habitación.

NOTA: El incumplimiento de mantener esta unidad limpia de depósitos minerales, normalmente contenidos en cualquier suministro de agua afectará la eficiencia de operación de esta unidad. Si el cliente no sigue estas instrucciones puede anular la garantía.

Garantía Limitada

Este Humidificador de Vapor Tibio Vicks (Modelo V745A) está garantizado contra defectos de material o mano de obra por un período de tiempo de tres años a partir de la fecha de compra. Cualquier parte defectuosa será, a criterio de Kaz USA, Inc., reparada o reemplazada sin costo si el aparato no ha sido alterado y ha sido utilizado de acuerdo con estas instrucciones impresas. Conserve el recibo para demostrar la garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos así como otros derechos que varían de estado a estado.

Si experimenta una operación insatisfactoria, primero consulte la sección de Solución de Problemas en este documento para determinar si el problema es debido al cuidado o limpieza. Siga las instrucciones de *Cuidado y Limpieza*.

Si tiene alguna pregunta o comentario, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kaz al 1-800-VAPOR-1-2 ó, envíe un correo electrónico a consumerrelations@kaz.com o, escriba a Kaz, Consumer Relations Department, 250 Turnpike Rd, Southborough, MA 01772, explicando cómo funciona el producto. Especifique el número de modelo. Nuestro Representante de Servicio al Consumidor le aconsejará cómo corregir el problema usted mismo, o le pedirá que devuelva el producto para su reparación o reemplazo.

kaz

Manufacturing Quality Healthcare Products for Over 75 Years

Fabricante de Productos Médicos de Calidad Durante Más de 75 Años

Kaz USA, Inc.
250 Turnpike Rd. Southborough, MA. 01772
www.kaz.com/vicks • consumerrelations@kaz.com

©2012, Kaz USA, Inc.

Made and printed in China
Hecho e Impreso en China

This product is manufactured by Kaz USA, Inc. under license from The Procter & Gamble Company.
Vicks and other associated trademarks are owned by The Procter & Gamble Company. Este producto es fabricado por Kaz USA, Inc. bajo licencia de The Procter & Gamble Company.
Vicks y otras marcas registradas asociadas son propiedad de The Procter & Gamble Company.

P/N: 31IMV745191
100212